



## SALA CINECITTÀ

### SCHEDA TECNICA

Capienza di 118 posti. È dotata di sistemi di proiezione digitali per formati multimediali e DCP, stereoscopico DOLBY 3D, pellicola 35mm e una rete WI-FI. La Sala è dotata anche del rivoluzionario sistema audio DOLBYATMOS e dispone di attrezzature per ospitare congressi, proiezioni ed eventi privati.



*Pianta primo piano. Sala Cinecittà*



*Pianta Sala Cinecittà*

### **Sala**

Schermo mt. 7.05 x mt. 3.00.

Poltrone Lino Sonogo

Disposizione sedute Gradonata.

### **Cabina di proiezione 35 mm pellicola**

Proiettore Cinemeccanica Victoria 5 B4000 MI.

Lanterna Cinemeccanica Zenith 4000 H.

Lampada 2500 w. xenon.

Sistemi lettura: Conference/Prologic/mono/DolbyA/DolbySR/DolbySRD – Processore Dolby CP 650-.

Ottiche Schneider: Formati 1.33 – 1.37 – 1.66 – 1.85 – 2.35 cinemascope

### **Cabina di proiezione digitale**

Proiettore Barco SP4K-12C

Server Dolby DSP 100 SHOW PLAYER – Dolby DSS 100 SHOW STORE.

Sistema stereoscopico Dolby3D con 120 occhiali.

Convertitori Video (Scaler SD/HD) KDS HD LEEZA.

### **Standard di proiezione**

DCP – audio Dolby ATMOS – PCM 5.1 e 7.1

Multimediale fino alla risoluzione di 1920x1080p bitrate 40.000 kbps – audio Ac3 (5.1 e 2.0) DTS (2.0), PCM (2.0):

- MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
- MPEG2 Transport Stream (TS, TP, M2T, M2TS, MTS)
- VOB
- MKV(H.264)
- AVI(H.264)(Xvid)(Divx)
- .MOV
- immagini iso di DVD-Video

DVD-Video compilant (da supporto DVD)

BD-Video compilant (da supporto BD)

BETA: digital, SP, SX, IMX (PAL-NTSC)

### **Sistema audio**

Diffusori retroschermo JBL 4622 Array 2 vie.

Sub woofer JBL 4642.

Surround JBL 8330 A.

Cross-over Digital JBL DSC260.

Amplificatori QSC.

Riproduzione audio DVD Sistema 5.1

### **Regia video**

Telecamere n. 2 JVC – controllo remoto.

n. 1 lettore BETA -Sony compact J-30 multistandard.

n. 1 DVD recorder.

n. 1 lettore DVD.

n. 1 lettore BD.

n. 1 lettore multimediale -Extreamer pro-  
n. 1 Distributore video Kramer.

***Regia audio***

Mixer audio 32 input

n. 4 radio microfoni 16 frequenze digital UHF